


X54116 - Kombi-Niederzug-Spannpratze M16**177,32 € ***

* Preise exkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Mitee Bite Products LLC
Bestell-Nr.: X54116

Spannkraft: 26,7kN

Anzugsmoment: 135Nm

L: 75mm

L1: 50,8mm

L2: 38,1mm

B: 38,1mm

H: 25,2mm

H1: 31,75mm

H2: 12,7mm

H3 max.: 43,2mm

S: 3,3mm

D: M12

S1: 2,5mm

SW: 10mm

SW1: 12mm

Exzентerschraube: M12 (X50374)

St./Pack: 1

Artikeleigenschaften

Spannkraft:	26700
Spannelemente für:	Vorrichtung
Klemmkörper aus:	Stahl
Spannart:	Außen-spannen
Gewindegöße:	M16
Werkstück Anzahl:	Einzelteilspannung, Mehrf

Lieferumfang:

1 Stück

pro Pack

CAD-Datei: [X54116.STEP](#)**Detaillierte Produktbeschreibung:**

NiederzugSpannpratzen drücken das Werkstück fest auf die Unterlage (NiederzugEfekt) und erzeugen so eine feste, sichere Spannung. Die Vorderseite der Pratzte dient zum Spannen, die Rückseite kann als Anschlag verwendet werden.

- Platzsparende Mehrfachspannung
- Klemmscheibe mit gezahnter Fläche für Rohteile und glatter Fläche für bearbeitete Teile
- Montage in einer Nut mit der Breite B (+0,05)
- Die Angriffshöhe des Klemmstücks kann durch die Tiefe der Nut verändert werden
- Körper und Klemmscheibe einsatzgehärtet

Material:

- Grundkörper: Stahl
- Klemmscheibe: Stahl gehärtet
- Exzenterschraube: Stahl brüniert
- Montageschrauben: DIN912 10.9

Verwendung:

- Zum Spannen von Rohtenilen und Werkstücken zur zweiten Bearbeitung
- Ideal für Mehrfachspannungen
- Für Vorrichtungsplatten

Hinweis:

Ersatzschraube:

X50374

Vierkantscheibe: