11.12.2025

X54116 - Kombi-Niederzug-Spannpratze M16









Spannkraft: 26,7kN Anzugsmoment: 135Nm

L: 75mm L1: 50,8mm L2: 38,1mm B: 38,1mm H: 25,2mm H1: 31,75mm H2: 12,7mm H3 max.: 43,2mm S: 3,3mm D: M12

S1: 2,5mm SW: 10mm SW1: 12mm

Exzenterschraube: M12 (X50374)

St./Pack: 1

Artikeleigenschaften

Spannkraft: 26700
Spannelemente für: Vorrichtung
Klemmkörper aus: Stahl

Spannart: Außen-spannen

Gewindegröße: M16

Werkstück Anzahl: Einzelteilspannung, Mehrf

Lieferumfang: 1 Stück

pro Pack

CAD-Datei: X54116.STEP

Detaillierte Produktbeschreibung:

NiederzugSpannpratzen drücken das Werkstück fest auf die Unterlage (NiederzugEfekt) und erzeugen so eine feste, sichere Spannung. Die Vorderseite der Pratze dient zum Spannen, die Rückseite kann als Anschlag verwendet werden.

- Platzsparende Mehrfachspannung
- Klemmscheibe mit gezahnter Fläche für Rohteile und glatter Fläche für bearbeitete Teile
- Montage in einer Nut mit der Breite B (+0,05)
- Die Angrifshöhe des Klemmstücks kann durch die Tiefe der Nut verändert werden
- · Körper und Klemmscheibe einsatzgehärtet

Material:

· Grundkörper: Stahl

Klemmscheibe: Stahl gehärtet
Exzenterschraube: Stahl brüniert
Montageschrauben: DIN912 10.9

Verwendung

- Zum Spannen von Rohteilen und Werkstücken zur zweiten Bearbeitung
- Ideal für Mehrfachspannungen
- Für Vorrichtungplatten

177,32 € *

* Preise exkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Mitee Bite Products LLC

Bestell-Nr.: X54116

11.12.2025 2

Hinweis:

Ersatzschraube:

X50374

Vierkantscheibe: